対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
頭頸部がん	R09039	TC療法+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ 1ｻｲｸﾙ目 day 8, 15	21日	中等度	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ：非炎症性 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：壊死性 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

『R09038 TC療法+ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ 1ｻｲｸﾙ目 day 1』別途ﾚｼﾞﾒﾝあり
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用（day15はｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ不要）

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 アロキシ静注 デキサート6．6mg注/2mL ポララミン注5mg（1mL） ファモチジン注射用≪20mg≫	1本 1本 1本 1本 1本	点滴 30分								↓													
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL ポララミン注5mg（1mL）	1本 1本 1本	点滴 30分															↓						
3	生食【250mL】（光）生理食塩液 アービタックス注射液	1本 250mg/㎡	点滴 60分								↓							↓						
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 30分								↓							↓						
5	生食【250mL】（光）生理食塩液 パクリタキセル注射液	1本 100mg/㎡	点滴 60分								↓													
6	生食【250mL】（光）生理食塩液 カルボプラチン点滴静注	1本 2.5AUC	点滴 30分								↓													
7	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分								↓													