

／ さんに処方された外用薬について

大切

- 保湿剤の使用は つづけます。
- 塗る順番の基本は、最初に…保湿剤 次に……ステロイド剤 になります。

頭にできたにきび様のぶつぶつ

- ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション「JG」
- クロベタゾールプロピオン酸エステルローション 0.05%「イキ」



頭の皮膚が赤くがさがさしている

- ケトコナゾールローション「JG」



顔にできたにきび様のぶつぶつ

- ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%「イキ」



- マイザ-軟膏



顔の皮膚が赤く、脂っぽく、がさがさしている

- ケトコナゾールクリーム 2%「JG」



からだにできたにきび様のぶつぶつ

- デルモゾールDP軟膏



- クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イキ」




手や足の爪の周囲の炎症

- 洗浄・ガーゼ保護
- テーピング
- デルモゾールG軟膏



- クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イキ」



皮膚の乾燥がひどいところ、手や足のひび割れしているところ

- サリチル酸ワセリン+アンテベート軟膏
- サリチル酸ワセリン+クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「イキ」
- ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イキ」



イラスト提供：

素材ダス

<http://sozaidas.com/>

○軟膏の塗り方等、不明な点は医療者に確認しましょう。

○また、かゆみがある場合は、医師へご相談ください。

**ご相談
ください**

緊急連絡方法：TEL 0476-22-2311(代表)

電話交換手に、以下の該当部署にまわすようお願いください。

平日 8:30~17:00 各診療科外来